


1) 外観 (単位:mm)

【適用製品】


XRW01SA- ** (RS485通信。警戒ボタン付)
XRW01SW- ** (ウィーガンド通信。警戒ボタン付)



Material (材料)					Parts Name	
Finish (仕上)					Drawing Name	
Approved	Checked	Designed	Drawn	Scale 1/1	防滴型リーダ 外観・一般仕様	
		miyata	miyata		Drawing No.	1C00441D
Date 2012/01/06			3rd Angle			
Weight:			Revision		G L Sciences Inc.	
					A3	

2) 接続ケーブル詳細 (単位:mm)


A) DC電源入力用、接続ケーブル (モデルによりA1、2のどちらかになります)



A1)	信号名	電線色
	GND	クロ
	DC+12/24V	アカ

A2)	【hitagモデル】	信号名	電線色
		DC+12/24V	チャ
		GND	クロ

B1) RS485・232C通信、共用接続ケーブル (RS485・232C通信のリーダーに付属)




信号名(RS485)	信号名(RS232C)	電線色
SG	SG	グレー
RS485(+)	RxD	オレンジ
RS485(-)	TxD	キイロ

信号名(RS485)	信号名(RS232C)	電線色
ER2	ER2	(シロ)
ER1	ER2	(シロ)

信号名(RS485)	信号名(RS232C)	電線色
RS485(+)	RxD	オレンジ
RS485(-)	TxD	キイロ

B2) ウィーガンド通信、接続ケーブル (ウィーガンド通信のリーダーに付属)



・コネクタピンアサイン

信号名	電線色
TSW1	シロ
TSW2	シロ

信号名	電線色
RCP(DATA0)	ミドリ
RDP(DATA1)	シロ

信号名	電線色
DI1	ムラサキ
DI2	アオ
SG	グレー

信号名	電線色
RS485(+)	オレンジ
RS485(-)	キイロ

3) 一般仕様

寸法: 125(H) × 72(W) × 31(D)
(壁面取付金具との組合せ。突起部を除く)
重量: 約200g
(壁面取付金具との組合せ。付属品を除く)

材質: PC樹脂(UL V-0) アクリル樹脂(警戒ボタン部他)
ステンレス(壁面取付金具)

色調: ※グレー色モデル
ダークグレー、ダークグレーメタリック

防滴レベル: IP33

4) 同梱(付属品)、別売品等について


※以下は同梱(付属品)となります。
・壁面取付金具(1ヶ用スイッチボックス取付寸法準拠)
・壁面固定ねじ(M4 × 30L サラネジ2ヶ)
・取扱説明書

※以下を別売品として用意しております。(弊社にお問い合わせ下さい)

・特殊ねじ用ドライバー(T10H-80 5400TX ヘッセル)

5) 壁面開口部の穴あけ寸法 (単位:mm)


・ボックス工事及び、ボックス無し工事の場合




・一般的なJIS規格の1ヶ用スイッチボックス取付に準拠しておりますが、
取付方法によっては、壁面に加工等が必要になる場合があります。


・ボックス無し工事の場合は、はさみ金具(WN3996 松下電工)等を用いて固定願います。

Material (材料)					Parts Name		
Finish (仕上)					Drawing Name		
Approved	Checked	Designed	Drawn	Scale 1/1 3rd Angle	防滴型リーダ 外観・一般仕様		
		miyata	miyata		Drawing No.	1C00441D	
		Date	2012/01/06				
Weight:			Revision				

 GL Sciences Inc.		A3
--	--	----

6) 外観(参考) (単位:mm) (モール配線用プレート[別売品]を用いた場合)



Material (材料)					Parts Name		
Finish (仕上)					Drawing Name		
Approved	Checked	Designed	Drawn	Scale 1/1	防滴型リーダ 外観・一般仕様		
		miyata	miyata		Drawing No.	1C00441D	
		Date	2012/01/06			3rd Angle	
Weight:				Revision		 GL Sciences Inc.	A3