





1) 外観、各部名称 (単位:mm)


【埋込取付用下ケースを使用した場合】



※下カバーをスライドさせた状態 (カバーをスライドさせるには、特殊ねじ用ドライバーが必要です)
(設定スイッチの操作が行えます)




※下カバーを更にスライドさせた状態
(リーダ本体取外しネジが出現します)



Material (材料)					Parts Name		
Finish (仕上)					Drawing Name		
Approved	Checked	Designed	Drawn	Scale 1/1 3rd Angle	外観		
		miyata	miyata		Drawing No.	1C00541F	
		Date	2017/09/20				
Weight:			Revision		GL Solutions Inc. A3		

1) 外観、各部名称 (単位:mm)


【埋込取付用下ケースを使用した場合】




Material (材料)					Parts Name	
Finish (仕上)					Drawing Name	
Approved	Checked	Designed	Drawn	Scale 1/1 3rd Angle	外観	
		miyata	miyata		Drawing No.	
		Date	2017/09/20		1C00541F	
Weight:			Revision		GL Solutions Inc.	
					A3	

1) 外観、各部名称 (単位:mm)

【露出取付用下ケースを使用した場合】




(表面)




ケーブル通線用ノックアウト穴【対面側含む】
(ニッパ等で切断し使用します)

水抜き穴(4箇所)
※ コーキング材等で塞がない様、ご注意ください。



(壁面)



(うら面)

2) 適用製品

製品名: NFC対応リーダライタ
社型式: XRC10-N1(G)【ケース、ダークグレーメタリック色モデル】
XRC10-N1(W)【ケース、ホワイトパール色モデル】

Material (材料)					Parts Name	
Finish (仕上)					Drawing Name	
Approved	Checked	Designed	Drawn	Scale 1/1	外観	
		miyata	miyata		Drawing No. 1C00541F	
Weight:			Date 2017/09/20	Revision	3rd Angle	
					GL Solutions Inc.	
					A3	